

AUDIO, VIDEO, TELEKOMMUNIKATION





Rufen Sprechen Hören, Sehen Informieren Schalten

Moderne Lösungen für die intelligente Türsprech-, Gebäude- und Telekommunikationstechnik.

balcom electronic und CTC electronic

... Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Hauskommunikation.

Zukunftsorientierte Elektronik und hochwertiger



Materialeinsatz zeigen eine bewährte Vielfalt in Form, Funktion und Farbe.

Die Produkte unterliegen einer ständigen

Qualitätskontrolle nach:




etc



...Audio und Video in Glas

Eleganz im Einklang mit intelligenter Technik.



Freisprechen, Sehen und Schalten hinter einer Glasfront. Die extrem flache Bauform mit hinterlegtem TFT-Display und integrierter Sensorik garantieren ein Höchstmaß an Funktion und Komfort.

Technische Daten:

- Einfachste AP-Installation
- Leicht zu reinigendes Sicherheitsglas
- Hochauflösendes digitales 3,5" TFT-Farbdisplay
- Sicheres Schalten durch kapazitive Drucksensoren
- Seitliche Schallaustrittsöffnung, regelbar
- Schieberegler für Bildschirmhelligkeit und Farbsättigung
- Automatische Displayeinschaltung bei eingehendem Klingelruf
- Farben der Glasvarianten: weiß, schwarz, mint
- Maße: (BxHxT) 158 x 198 x 35 mm
- Lieferbar für nahezu alle balcom/CTC-Sprechsysteme



armonia VISION

... ein Hauch von digitalem Luxus

... eine gelungene Kombination aus anspruchsvollem Design und moderner Technik.

... die digitale Video-Freisprecheinrichtung für den zeitgemäßen Wohn- und Geschäftsbereich.

Metall-Design-Front mit hochwertigem, digitalem TFT-Display sowie integriertem, farblich abgestimmten Vollmetall-Rahmen, LED-beleuchteten, leichtgängigen Funktionstasten, einfache, funktionale Bedienungsfront für nahezu alle balcom/CTC BUS- und Telekommunikationssysteme.

Die praktische Wandanschlusseinheit ermöglicht eine leichte UP-/AP-Montage.



- Einfachste Installation und Handhabung
- Leicht überschaubare Bedienungsfront
- Leichtgängige LED-Funktionstasten, blau
- Digitales 3,5" TFT-Display
- Schieberegler für Helligkeit und Kontrast
- Farbvarianten:
 - Standardausführung in komplett weiß oder silber.
 - Farbkombinationen zwischen Metall-Design-Front und Metall-Rahmen auf Anfrage möglich:
chrom, schwarz, champagner, gold.
- armoniaVISION für nahezu alle balcom/CTC-Sprechsysteme und Telekom a/b-Port
- Maße: UP - Einheit 225 x 135 x 5 mm
AP - Einheit 225 x 135 x 35 mm

Colours



Frame Colours





iris VISION

...hören, sprechen, sehen in einer Einheit

Video-Hausstation im klassischen Design,
die Komplettlösung für das Ein- und Mehrfamilienhaus.

Durch multifunktionale Optionen ist dieses
Video-Programm mit nahezu allen balcom/CTC-
Sprechsystemen kombinierbar. Das kreative Design,
die perfekte Bildübertragung in schwarz/weiß-,
alternativ in TFT - Farbbild - Technik, zeichnen diese
Videovariante aus.

- Türsprech- und Intern – Kommunikation (Option)
- Integrierbarer Bildspeicher
- Bildschirmanzeige von Datum und Zeit (Option)
- Überwachung von zwei oder mehreren Eingängen
- irisVISION für nahezu alle balcom/CTC-Sprechsysteme
wie BUS, 4+N, 7+N
- Maße: 220 x 220 x 55 mm



etc



... Audio in Glas

Eleganz im Einklang mit intelligenter Technik.



Freisprechen und Schalten hinter einer Glasfront.

Die extrem flache Glasfront mit integrierter Sensorik und Akustik garantieren ein Höchstmaß an Funktion und Komfort.

Technische Daten:

- Einfachste AP-Installation
- Leicht zu reinigendes Sicherheitsglas
- Sicheres Schalten durch kapazitive Drucksensoren
- Seitliche Schallaustrittsöffnung, regelbar
- Möglichkeit der Parallelschaltung
- Farben der Glasvarianten: weiß, schwarz, mint
- Maße: (BxHxT) 120 x 80 x 30 mm
- Lieferbar für nahezu alle balcom/CTC-Sprechsysteme



Haustelefon Serie HT 500

... modernes Haustelefon für die klassische Mehrdraht- und BUS-Technik. Ausführung mit 1 bzw. 2 akustischen Signalgebern und 2 Funktionstasten.



Leichte Montage über 4 Dübel

- Einfache Installation über Schraubklemmleisten
- Beschränkt modular erweiterungsfähig
- Kombinierbar mit irisVISION-Einheit
- Vorbereitet für Tischmontagezusatz
- Farbvarianten: weiß, silber, anthrazit
- Iris HT502 - 2 Funktionstasten System 4+N
- Iris HT503 - 2 Funktionstasten System 1+N
- Iris HT510 - 2 Funktionstasten, 8 Linientasten-System 4+N und Intern
- HT Iris Serie 500 für 3-Draht Sprechbus und 5-Draht VISION-BUS
- Maße: 220 x 90 x 55 mm

armoniaWF Tür-Freisprechstelle
...die Alternativlösung zum
Haustelefon HT 502

Klassische Wohnungssprechstelle in flacher, schmaler Aufputz-Ausführung. Diese Sprechstellenversion zeichnet sich durch einen nahezu zerstörungssicheren Aufbau und einfache Funktion aus. Über 2 Funktionstasten wird die Sprach- und Öffnerfunktion gesteuert.



- Einfache Installation
- Zerstörungssicherer Aufbau
- 2 Funktionstasten für Sprach- und Öffnerfunktion
- 2 Signalisierungsarten
- Parallelschaltung von 2 Sprechstellen
- Maße: 157 x 90 x 30 mm



orion PHONE

Design-Haustelefon Serie HT2000


Vollendet in Eleganz und Technik

Moderne Lösung für intelligente Haus-Gebäudekommunikation.

Lieferbar für nahezu alle balcom/CTC-Türsprechsysteme.



- Moderne Farbkombination
- Öffner-, Licht- und mehrfach belegbare Funktionstaste
- Status-LED bei BUS-System
- Optional unterschiedliche Signalisierungsarten
- Nachrüstung von Baugruppen für Sonderfunktionen
- Einfache Montage auf Wand oder 55er Schaltdose
- Zeitsparende Installation durch Schwenk-Arretiermechanismus
- Gesicherte Klipp-Verrastung



prestige INOX Edestahl

Hochwertiges Material, ansprechendes Design und eine unempfindliche, robuste Konstruktion zeichnen diese Türstation aus.

Folgende Optionen sind auf Anfrage möglich:

- Sondermaße
- Sonderfunktionen
- Kamera, Codeschloss usw.
- Lichtfunktion
- Gravuren
- Aufputzvarianten
- Spezielle Oberflächen und Akustiköffnungen

Akzente in Edelstahl und Messing




Selbstverständlich können wir auch Briefkastenanlagen, Säulensprechstellen oder Beschilderungen in Edelstahl fertigen. Für alle Sonderanfertigungen wäre eine Zeichnung oder Handskizze bei der Anfrage sehr hilfreich für uns.



prestige PVD Messing

Als glänzende Alternative zu dem pflegebedürftigen Reinmessing, bietet balcom/CTC das belastbare und anlaufsichere PVD-Messing an. Die Edelstahlplatte erhält eine widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung, die optisch kaum von Reinmessing zu unterscheiden ist.

Die Serien-PVD-Messing-Türstationen werden in gleicher Ausführung angeboten wie die Edelstahl-Serie.



Die prestige Türstationen sind für alle aufgeführten Sprechsysteme lieferbar:

- Türfreisprechelefonie für den a/b Port
- 2 Draht Bus – System
- 1+N Technik
- Klassische Mehrdrahttechnik

Bei Sprechsystemen mit tiefer Einbauelektronik wie z. B. 2-Draht Bus, 1+N Technik oder TFE werden 60 mm tiefe Unterputzkasten aus Zinkblech verwendet.



Hellmann & Söhne

- 12 Büro
- 14 Lager
- 16 Versand
- 18 Einkauf

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Das moduLINE System ermöglicht den individuellen Aufbau Ihrer Türsprechstelle. Basis bildet der MTR-A Modulträgerrahmen aus massiven Alu-Druckguss, welcher mit 1 bis 9 Modulen (MTR-A 1 bis MTR-A 33) an nahezu beliebiger Stelle bestückt werden kann. Die Montage ist entweder Unterputz mit dem UP-Gehäuse oder Aufputz mit dem passenden Modulaufputzrahmen (MAR-A) und dem optionalen Wetterschutzgehäuse (MWG-A) möglich. Eine gelungene Kombination aus anspruchsvollem Design und überzeugender Technik. Rahmen und Module in solider Ganzmetall-Ausführung. Harmonische Formen in ausgesprochen flacher Bauweise. UV-beständige Struktur-Pulverbeschichtung in den Farben weiß, titan und braun/sepia. Verdeckte Verschraubung.



Die moduLINE-Türstationen sind auch für folgende Systeme verfügbar:

- Türfreisprechtelefonie für den a/b Port
- Bus-System
- 1+N Technik
- Klassische Mehrdrahttechnik

Die Zusammenstellung einer moduLINE-Türstation ist denkbar einfach. Die benötigten Module werden in einen Vollmetall-Modulträgerrahmen eingesetzt und mit Hilfe eines Rastrahmens verriegelt.

Die Modulträgerrahmen eignen sich sowohl für senkrechte als auch waagerechte Montage.

Sollte die Montage eines Unterputzgehäuses (UPG) nicht möglich sein, empfiehlt sich die Verwendung eines Aufputzrahmens (MAR-A).

DOORPHONE.de

Telecom a/b Technik
Prestige-Telecom-Türstation



Akzente in Edelstahl & Messing



modularer Aufbau



Tür-Außen-Modul
TLT 06

TLT 06 Digital

- Lautstärkeanpassung vom Telefon aus durchführbar
- 2 potentialfreie Schaltausgänge für Türöffner und Licht
- Zusatzläutewerke können problemlos angeschlossen werden
- Programmierbare Sprechdauer, individuell einstellbar von 10 bis 99 Sekunden
- Automatische Verlängerung der Sprechzeit durch integrierte Spracherkennung
- Versorgung über Netztrafo 12 V AC

Der Anschluss der Türstation oder das Aufschalten durch analoge TK-Anlagen an das öffentliche analoge Netz ist für alle EU-Mitgliedsstaaten zugelassen.

TLT 06 Comfort

Die TLT 06 ist eine klassische Tür-Freisprecheinrichtung, welche gängige TK-Nebenstellenanlagen über die a/b-Adern angeschlossen werden kann.

Eine separate Stromversorgung ist nicht erforderlich. Ein Sprachverbindungsaufbau kommt zustande durch Anwahl der Türstation von jedem Telefon der Anlage aus oder aber von der Türstation durch Betätigen einer der programmierten Tasten (max. 6)

- Spannungsversorgung über die a/b-Leitung
- Puls- und Ton-Wahlverfahren
- Fernauslösung des Türöffners direkt oder über Geheimcode
- Fernprogrammierung der Telefonnummern zu den Tasten 1 bis 6
- Einstellbare Lautstärke
- Exzellente akustische Eigenschaften
- Einsetzbar in alle balcom/CTC-Türstationen
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

TLT 06 Voice

Die TLT 06 Voice verhält sich wie ein normales Freisprech-Telefon, hat aber, ausgerüstet mit einem Sprach-Modul, die Möglichkeit eine aufgezeichnete Nachricht an bis zu 6 verschiedene Anschlüsse zu übermitteln. Die Nachricht lässt sich von jedem Telefon der Anlage aus aufsprechen.

Generell lässt sich die Schaltung auch ohne Sprach-Modul betreiben (preisgünstigere Lösung). Die Spannungsversorgung erfolgt über die a/b-Leitung, lediglich das Sprach-Modul benötigt eine externe Versorgung (12 VDC).



moduLINE

Telefonanlage

Analoge Telefon-Nebenstellenanlage mit umfangreicher Ausstattung:

1 analoge Amtsleitung, 10 a/b-Nebenstellen, Rufnummernanzeige (CLIP) an allen Nebenstellen, Schaltrelais, Alarmfunktion, Makeln, Verbinden, Interngespräche, usw.

Anschluss aller "balcom-CTC" TFE-Einheiten, wie TLT 06 Comfort/-Digital/-Voice/-12 Exklusiv möglich. Alle Ausführungen als Einbaueinheit für Briefkästen und Objekt-Türstationen lieferbar.

Freisprechen + Hören AVT 01

an der Hausstation

Video-Freisprech-Hausstation zum Betrieb an einem analogen a/b-Port einer Nebenstellenanlage. Die Hausstation in flacher, eleganter Bauweise. Leichte und schnelle Montage zeichnen beide Varianten aus.


- Optimale Videoauflösung und Farbtreue
- Helligkeit- und Kontrast einstellbar
- Eigenruffunktion zur Videoüberwachung
- Kombinierbar mit nahezu allen TK-Anlagen (a/b)
- Programmierbare Ziel- und Funktionstasten, beleuchtet
- bis zu 2 Video-Sprechstellen parallel möglich
- drei Farbvarianten zur Auswahl
- Abmessungen: ca. 220 x 110 x mm
- TFT-Monitor Versorgungsspannung 12 V DC
- Exklusiv-Variante: Metall-Design mit massiven Metall-Rahmen, farblich abgestimmt, UP/AP-Montage



Prestige INOX



Telefonzentrale



AVT 01



Akzente in Edelstahl & Messing



Vielfältiges Sonderprogramm für:

- Briefkästen
- Informationssäulen
- Prestige-Sonder-Türstationen

Individuelle Komplettlösungen
für moderne Gebäude zum:

- RUFEN
- SPRECHEN
- HÖREN, SEHEN
- INFORMIEREN
- SCHALTEN

Ausführungen in INOX Edelstahl und PVD Messing.



Briefkasten - Baureihen

Briefkastensysteme & Infosäulen

EUB-INOX
Einbauunterputz-Briefkasten Edelstahl



MAB
Maueraufputz-Briefkasten



Quadro
Briefkasten und Zeitungsfach mit Sprechmodul.
Farben: weiß, titan, braun



EUB
Einbauunterputz-Briefkasten

Briefkasten - Baureihen

Individuelle Fertigung nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

CASA
Kommunikationssäule
erweitert mit Briefkasten
(Sonderanfertigung)



FBK
Freistehende Briefkästen ohne Sprechabteil
(Sonderverkleidung)



Kommunikationssäule



FBK
Freistehende Briefkästen mit Sprechabteil
(Sonderverkleidung)

HAUS TELEFONE • VIDEO HAUSSTATIONEN • TÜRSTATIONEN

balcom **etc**